



## ME A. Algunos datos

- Fundada en 1886
- Sede social en Aichach, Alemania
- Cifra de negocio: 120 € millones
- Número empleados: 700
- Unidades de negocio
  - **ME A BAU.** Leader europeo en fabricación de luceros y ventanas para sótanos
  - **ME A WATER** Mgmt. Fabricación canales de drenaje en
    - Hormigón polímero
    - PRFV (Poliéster reforzado)
  - **ME A METAL.** Fabricación rejillas galva, tramex, etc, ... .
  - **ME A ACP.** I+d+i en composite.



- **PILZEN , REP Checa**
    - Fabricación Hormigón polímero y PRFV.
  - **Saint Die des Vosges, Francia**
    - Fabricación y Hub logística
  - **Kushan city, Jaingsun, Rep pop China**
    - Fabricación hormigón polímero
  - **Polonia, Rumania, UK, Austria, Suiza**
    - Oficinas comerciales
- 
- Suministro en 72 hrs
  - Pedido mínimo 5 palets



# Fábrica en Pilsen, Rep Checa

## Instalación Hormigón polímero



- **Gama Self**
  - Mealine. A15
  - Meagard A15,B125,C250
  - Meagard 200. B125,C250
- **Canales técnicos**
  - Z's, EN Supreme, Trafic
  - Desde C250 hasta F900
  - Ancho útil desde 100 hasta 300
- **Soluciones especiales**
  - Parkings, Monoblock, etc, ...





# Fábrica en PILZEN Rep Checa Instalación PRFV



- Meahome
- Meafluid
- Mearin Expert
- Mearin Plus


# MEARIN **EXPERT** Perfil Galva

## Canal PRFV

### Carga rotura hasta E 600



↑  
**Ligero**




**Clipado rápido**

- > Innovative 4-point locking inside the channel body for a solid and secure fit, without any loose or rattling parts.
- > Protection against longitudinal displacement of grating covers.
- > Long service life, as no movable parts or parts subject to wear.
- > No reduction of the discharge cross-section, as the complete channel cross-section remains unobstructed.
- > Simple and fast insertion and removal of grating covers with a single hand movement - without the need for special tools.
- > Particularly pleasant and quiet thanks to a noise-reducing closure making it ideal for low traffic or noise-protected zones.

The patented STARFIX system is the innovative turbo for grate securing. It was never so quick and easy before. Without bolts or special tools all grating types can easily be fastened or loosened. Press! Done!

The 3-point 4-point fastening reliably prevents loose or loosened placement. In addition, the channel cross-section is completely free so that the drainage capacity is not diminished. Even the lock of STARFIX is sleek: the flush finish with the channel edge in all grating types makes for an attractive drainage solution that does not need to be rusted.

**Perfil en V**




# MEARIN PLUS perfil PRFV

## Canal PRFV

### Hasta D 400


### Hasta 300 Ancho útil



**Gran fluidez agua**




**Clipado rápido**



**Perfil en "V"**

# MEAFLUID

- Canales PRFV desde A15 Hasta C250
- Alternativa gama SELF





Anchura útil 100 - Anchura Ext 136 Altura 130  
Anchura útil 150 - Anchura Ext 186 Altura 185

**MEAFLUID**  
INNOVATION  
AND LIGHTNESS

Glass fibre reinforced polyester is a sturdy high-tech material perfectly adapted for construction purposes. MEA channels are ecological (recyclable, asbestos and heavy metal free) and show very good resistance to pressure (65kN/m<sup>2</sup>), to bending (12kN/m<sup>2</sup>) and to extreme temperatures (-35°C to +200°C). Looking back on a more than 30 years history MEA is THE specialist for producing GRP channels.

MADE OF GLASSFIBRE REINFORCED POLYESTER (GRP) **03**



Large choice of channel covers available

- Gran gama rejillas A15-C250
- Clipado rápido

- Robusto
- Ligero
- Estable
- Fluidez Maxima de agua



# MEAHOME PRFV

## Rejilla galvanizada A15



## KIT GARAJE

- 3 canales Meahome + tapa inicio + tapa final + sumidero desagüe





# Lucero - Patio Inglés

## Gama Multinorm

• Lucero "El tradicional" →



**SAMEN-MEA MULTINORM: TAMAÑOS Y VERSIONES DISPONIBLES**

**CALIDAD DEL LUDOX DEL MARCADO**

**SISTEMA COMPLETO PARA: CUALQUIER MEDIDA**

**MAESTRÍA** - garantiza la durabilidad, resistencia al viento, al ruido, al agua y al fuego. El sistema MULTINORM SAMEN-MEA garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

**Resacas / Elementos Interiores**

Resaca	Elemento Interio	Medida	Material	Color
Resaca 1	Elemento Interio 1	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 2	Elemento Interio 2	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 3	Elemento Interio 3	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 4	Elemento Interio 4	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 5	Elemento Interio 5	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 6	Elemento Interio 6	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 7	Elemento Interio 7	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 8	Elemento Interio 8	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 9	Elemento Interio 9	100 x 100	Aluminio	Blanco
Resaca 10	Elemento Interio 10	100 x 100	Aluminio	Blanco

**SISTEMA COMPLETO SAMEN**

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

**SAMEN-MEA MULTINORM: PROBADO Y SEGURO**

Ha sido el elemento en la historia de la arquitectura que ha permitido la instalación en muchos casos de fachadas y sistemas de cerramiento exterior. El sistema MULTINORM SAMEN-MEA garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

**SISTEMA COMPLETO SAMEN**

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

+ Ventanas Mealuxit →

• Totalmente estancas

**Descripción técnica del sistema de construcción**

El sistema de construcción de ventanas Mealuxit garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

**Transparencia**

El sistema de construcción de ventanas Mealuxit garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

**Instalación del cuerpo de ventana**

El sistema de construcción de ventanas Mealuxit garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

**Sistema Click**

**Instalación del cuerpo de ventana**

El sistema de construcción de ventanas Mealuxit garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

**NOVEDAD!**

**Nuevo sistema Click in: instalar, enganchar y... listo!**

**Click!**

**Sistema económico e innovador: La generación más moderna para cualquier sótano**

**ift ROSENHEIM**

**SGS**

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

= Sistema completo →

### Marco+ventana + Lucero

**Marco prefabricado** **Ventana** **Lucero**

El sistema de construcción de ventanas Mealuxit garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico, además de ser resistente a la intemperie y a la contaminación ambiental.

Deso General Samen, S.L. - info@pupamon.es - www.pupamon.es

# Lucero - Patio Inglés

## Meamax

- Novedad

• Modulable en obra

• Gama mas extensa del mercado

Sistema de Tragaluz MEAMAX

**MEA**

MEAMAX<sup>®</sup>  
La expresión de la innovación.

**RAL**  
COLOR 9005  
BLANCO

www.meade.de

MEAMAX	Integración para suelo
¿Es modular?	Reducción de tiempo y coste
¿Es seguro?	Reducción de riesgo para la instalación en obra
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Ahorro de costes, reducción de errores, ahorro de espacio, adaptación a la realidad
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Control totalidad, flexibilidad
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Decoración y control totalidad, seguridad en la planificación
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Flexibilidad, nuevos colores
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Ahorro de tiempo, mayor flexibilidad
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Ahorro de tiempo, seguridad en la planificación
Resiste en altas temperaturas de funcionamiento, con disponibilidad del material	Flexibilidad, nuevos colores

- Compatible con las ventanas **MEALUXIT**

## Marco+ ventana + Lucero

- Sistema completo →

